

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

683004, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22  
тел. 8(415-2)41-21-68; тел. (факс) 41-21-88; эл. почта: orgo@mail.kamchatka.ru

17.04. 2015 г. № 1537

«Утверждаю»

Врио главного врача ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Камчатском крае»



И.П. Мальцева

**Экспертное заключение**

о соответствии (не соответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2», по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 1, предполагаемых к использованию для осуществления образовательной деятельности (дополнительной), требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

**Наименование юридического лица:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2».

**Юридический адрес:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 1.

**Наименование объекта:** помещения студии декоративно-прикладного творчества, студии эстетического воспитания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2».

**Фактический адрес объекта:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 1.

**Основание для проведения экспертизы:**

Поручение Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю № 184-В/ОСН от 05.03.2015г.

**Заявленный вид деятельности:** образовательная деятельность, вид образовательной программы – дополнительная.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена с 15.04.2015г. 10:00ч. по 16.04.2015г. 15:00ч. врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» Куликовым Валентином Николаевичем, имеющим высшее медицинское образование по специальности «Медико-профилактическое дело» (Диплом КЛ №21141 от 01 июля 2013 года, выданный ГБОУВПО ТГМУ Министерства здравоохранения РФ и сертификат специалиста № 0125240080141 от 01.08.2014г. рег. № 31431, выданный ГБОУВПО ТГМУ Министерства здравоохранения РФ).

**Предмет экспертизы:**

проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (не соответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» (помещения студии декоративно-прикладного творчества (3 этаж, поз. № 15-16, общей площадью 91,2 м<sup>2</sup>), студии эстетического воспитания (3 этаж, поз. № 30, общей площадью 110,7 м<sup>2</sup>)), по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 1, предполагаемых к использованию для осуществления образовательной деятельности (дополнительного образования детей), требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», Федерального закона от 23.02.13 г. № 15-ФЗ ст. 12, ч. 1 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

**В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» занимает трехэтажное не жилое здание (общей площадью 5493,8 м<sup>2</sup>), расположенное по ул. Ларина, д. 1 в г. Петропавловске-Камчатском, на основании свидетельства о государственной регистрации права № 41 АВ 116530 от 23.05.2011 г.

Здание обеспечено централизованными системами водоснабжения, отопления и канализации. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Занятия по программе дополнительного образования планируется проводить в помещениях: студии декоративно-прикладного творчества (3 этаж, поз. № 15-16, общей площадью 91,2 м<sup>2</sup>), студии эстетического воспитания (3 этаж, поз. № 30, общей площадью 110,7 м<sup>2</sup>).

Помещение студии декоративно-прикладного творчества обеспечено раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями.

Раздевальные и туалеты, оборудованные раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды предусмотрены в групповых ячейках (в

группы зачисляются только дети получающие образование в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2», что соответствует п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Для персонала выделен отдельный санузел, что соответствует абз. 2 п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Уборочный инвентарь выделен, хранится в специально отведенных местах, что соответствует абз. 2 п. 3.11 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Внутренняя отделка помещений: стены, потолок окрашены, пол покрыт линолеумом. для внутренней отделки используются материалы устойчивые к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Освещение естественное через оконные проемы (оборудованные регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи), для искусственного освещения используются люминесцентные лампы в защитной арматуре. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Занятия студий проводятся не более 2 раз в неделю. Наполняемость групп до 15 человек. Возраст 5-6 лет (старшая группа) и 6-7 лет (подготовительная группа).

Занятия студии декоративно-прикладного искусства проводятся:

- по понедельникам и средам с 15.40ч. по 16.05ч. (для старшей группы № 1) и с 16.15ч. по 16.40ч. (для старшей группы № 2);

- по вторникам и четвергам с 15.40ч. по 16.10ч. (для подготовительной группы № 1) и с 16.20ч. по 16.50ч. (для подготовительной группы № 2), что соответствует п.п. 8.3, 8.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Занятия студии эстетического воспитания (хореографии) проводятся:

- по вторникам и четвергам с 15.40ч. по 16.10ч. (для подготовительной группы № 1) и с 16.20ч. по 16.50ч. (для подготовительной группы № 2);

- по понедельникам и средам с 15.40ч. по 16.05ч. (для старшей группы № 1) и с 16.15ч. по 16.40ч. (для старшей группы № 2), что соответствует п.п. 8.3, 8.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств, что соответствует п. 10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинские аптечки для оказания доврачебной помощи имеются, укомплектованы.

На территории и в помещениях детского сада, для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека курение табака запрещено (на входах в дошкольное образовательное учреждение размещены знаки о запрете курения), что соответствует части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В предоставленных личных медицинских книжках работников (педагогов): Богдановой А.С. и Огневой Ю.А., отметки о прохождении медицинских осмотров и допуске к работе от 28.01.2014г., а также отметки о прохождении

флюорографии от 27.01.2014г., что указывает на не прохождение периодических медицинских осмотров в установленном порядке, что не соответствует п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 4.4 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Предоставлен Договор № 37 от 01.04.2015г. на оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров с ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3», Приказ № 19-А от 01.04.2015г. заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» Ткаченко Т.В. «О проведении ежегодного периодического медицинского осмотра работников МАДОУ» (согласно предоставленного приказа (№ 19-А от 01.04.2015г.) прохождение работниками МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» медицинского осмотра осуществляется с 01.04.2015г. по 30.04.2015г. в соответствии с графиком).

СанПиН 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» содержат требования к организации работы лечебно-профилактических учреждений. Так как, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» не относится к лечебно-профилактическим учреждениям, экспертная оценка на эти правила не проводилась.

#### **Заключение:**

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2», по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 1, предполагаемые к использованию для осуществления образовательной деятельности, вид образовательной программы – дополнительная (по направлениям: эстетическое воспитание, декоративно-прикладное творчество)

#### **соответствуют:**

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Врач по общей гигиене  
41-24-70



В.Н. Куликов

Зав. отделом санитарно-  
эпидемиологических экспертиз



Н.В. Столбовая